

レジメン名称：乳癌 FEC(プロイメンド)

適応がん種：乳癌
 インターバル日数：21日
 予定コース数：6コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00						
2		デキサート注(デキサメタゾンとして)	8.25mg	点滴静注	末梢側管	30分	10:00						
		プロイメンド点滴静注 150mg	1V										
		生理食塩液 250mL	1本										
3		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本	点滴静注	末梢側管	30分	10:30						
4 *		エピルビシン塩酸塩注射液	100mg/m ²	点滴静注	末梢側管	10分	11:00						
		生理食塩液 100mL	1本			※NS50mL抜く							
5 *		注射用エンドキサン	500mg/m ²	点滴静注	末梢側管	30分	11:10						
		生理食塩液 100mL	1本			※ファシール使用							
6 *		フルオロウラシル注	500mg/m ²	点滴静注	末梢側管	5分	11:40						
		生理食塩液 50mL	1本										

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4	エピルビシン塩酸塩注射液	100mg/m ²	
5	注射用エンドキサン	500mg/m ²	
6	フルオロウラシル注	500mg/m ²	

<備考>
 ・ベタメタゾン錠(day2,3:0.5mg)
 ・新「化学療法レジメンセット登録用紙」へ変更(2018.2)