レジメン 名 称 : 乳癌 HP+VNR<初回用>(HER 90分)

適 応 が ん 種:HER2陽性乳癌インターバル 日 数:21日予 定 コース 数:PDになるまで

Rp.No.	癌	薬 剤 名	投与量	手 技	投与経路	点滴時間·速度	day(1)	day(8)	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00	<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>	<b>,</b>	,	<b>,</b> , ,	<b>3</b>	
2	*	パージェタ点滴静注	840mg/body	点滴静注	末梢側管	1時間	10:00							
		生理食塩液 250mL	1本											
		0 - 1 - 1 -		L	1 142 151 156									ļ
3	*		8mg/kg	点滴静注	末梢側管	90分	11:00							
		生理食塩液 250mL	1本											ļ
		1 .0 .1 1 % .2	2 / 2	► \+++ +/ \-		- ()	10.00	40.00						
4	*	ナベルビン注	25mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>	点滴静注	末梢側管	5分	12:30	10:00						
		生理食塩液 50mL	1本											<b> </b>
		<b>出现</b> 条库法 50 1	4 🛨	上、女生在、子	→ +业 /m ///	F/\	10.05	10.05						
5		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	5分	12:35	10:05						<b>——</b>
						※ラインフラッシュ用								
	1													

## 上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬 剤 名	設 定 値	上限値
2	パージェタ点滴静注	840mg/body	840mg/body
3	ハーセプチン注射用	8mg/kg	
4	ナベルビン注	25mg/ <b>m</b> ²	

<備考>		