

レジメン名称：大腸癌 Bev+XELOX<初回用>(Bev90分)

適応がん種：大腸癌
 インターバル日数：21日
 予定コース数：PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day()	day()	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00							
2	*	アバスチン点滴静注用 生理食塩液 100mL	7.5mg/kg 1本	点滴静注	末梢側管	90分	10:00							
3		デキサート注(デキサメタゾンとして) アロキシ点滴静注バッグ0.75mg	6.6mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分	11:30							
4	*	オキサリプラチン注射液 5%ブドウ糖液 250mL	130mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	2時間	11:45							
5	*	ゼローダ錠	2000mg/m ²	内服	経口									

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	アバスチン点滴静注用	7.5mg/kg	
4	オキサリプラチン注射液	130mg/m ²	
5	ゼローダ錠	2000mg/m ²	

<特記事項>