レジメン 名 称 : 大腸癌 Cete(Cetu60分)

適 応 が ん 種: EGFR陽性の進行・再発大腸癌インターバル 日 数: 7日予 定 コース 数: PDになるまで

Rp.No.	癌	薬 剤 名	投与量	手 技	投与経路	点滴時間·速度	day(1)	day()						
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00							
				L > +6 > >	131/10-1 6·fc	1-1								
2		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	15分	10:00							
		ポララミン注 5mg	1A											
		生理食塩液 50mL	1本											
2	4	アービタックス注射液	250mg/ m ²	点滴静注	末梢側管	1時間	10:15							
3	7	生理食塩液 250mL		尽心形工	个们则目	※総量250mL	10.13							
		王垤艮塩液 250ML	1本			·····································								
—		上四 <u>个</u> 上 → 050 1	4-	上文中	+ +\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	4 n+ 88	44.45							
4		生理食塩液 250mL	1本	点滴静注	末梢側管	1時間	11:15							
						※経過観察用								

上記表にて設定する抗がん剤について

楽 剤 名	設定値	上限値	」
ごタックス注射液	250mg/ m i̇́		
			1 1
			11
			11
			1
			11
			1
	楽 剤 名 ビタックス注射液	楽 剤 名 設 定 値 ビタックス注射液 250mg/m ²	楽 剤 名 設 定 値 上 限 値 ごタックス注射液 250mg/m²

<備考>		