

レジメン名称：胃癌 FP+HER(プロイメント)<初回用>(HER90分)

適応がん種：HER2陽性胃癌

インターバル日数：21日

予定コース数：

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00							
		KCL注シリンジ 10mEq	1キット											
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	8mL											
2	*	フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢側管1	24時間	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00			
		生理食塩液 500mL	1本											
3		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	10:30							
4		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間	12:00							
5		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢側管2	30分	12:00							
		プロイメント点滴静注 150mg	1V											
		アロキシ静注用 0.75mg	1V											
		生理食塩液 250mL	1本											
6	*	ハーセプチン注射用	8mg/kg	点滴静注	末梢側管	90分	12:30							
		生理食塩液 250mL	1本											
7	*	シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	末梢側管2	2時間 ※総量500mL	14:00							
		生理食塩液 500mL	1本											
8		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管2	30分	16:00							
9		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00			
10		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管2	30分		10:00	10:00	10:00				
		生理食塩液 100mL	1本											
11		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間		10:00	10:00	10:00	10:00			

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	
6	ハーセプチン注射用	8mg/kg	
7	シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	

<備考>

--