

レジメン名称 : 胃癌 RAM+Nab-PTX D法(1クール目初回RAM60分)

適応がん種 : 胃癌
 インターバル日数 : 28日
 予定コース数 : PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day()	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00	10:00					
2		デキサート注(デキサメタゾンとして) ポララミン注5mg 生理食塩液 50mL	6.6mg 1A 1本	点滴静注	末梢側管	15分	10:00		10:00					
3		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 50mL	6.6mg 1本	点滴静注	末梢側管	15分		10:00						
4 *		サイラムザ点滴静注液 生理食塩液 250mL	8mg/kg 1本	点滴静注	末梢側管	1時間 ※総量250mL ※インラインフィルター	10:15							
5 *		サイラムザ点滴静注液 生理食塩液 250mL	8mg/kg 1本	点滴静注	末梢側管	30分 ※総量250mL ※インラインフィルター			10:15					
6		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	5分	11:15	10:15	10:45					
7 *		アブラキサン点滴静注用 生理食塩液 50mL	100mg/m ² 1本	点滴静注	末梢側管	30分 ※5mg/mLの懸濁液が投与量分入ったものをNS50mLの空ボトルに詰めて払い出し *フィルターを外して投与	11:20	10:20	10:50					
8		生理食塩液 50mL	1本	点滴静注	末梢側管	5分	11:50	10:50	11:20					

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
4,5	サイラムザ点滴静注液	8mg/kg	
7	アブラキサン点滴静注用	100mg/m ²	

<特記事項>