

レジメン 名称 : 胃癌 SP

適応がん種 : 胃癌
 インターバル日数 : 35日
 予定コース数 : PDになるまで

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(9)	day(10)	day()	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分		9:00						
		KCL注シリンジ 10mEq	1キット											
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	8mL											
2		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分		10:30						
3		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間		12:00						
4		イメンドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※生食開始時に		12:00						
5		イメンドカプセル 80mg	1C	内服	経口				午前中	午前中				
6		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢側管	15分		13:00						
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本											
7 *		シスプラチン注	60mg/m ²	点滴静注	末梢側管	2時間		13:15						
		生理食塩液 500mL	1本			※総量500mL								
8		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分		15:15						
						※総量500mL								
9		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間		22:00						
10		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	30分			10:00	10:00				
		生理食塩液 100mL	1本											
11		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間			10:30	10:30				
12		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間			12:30	12:30				
13		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック		点滴終了時			○					
14		ティーエスワン配合OD錠	80mg/m ²	内服	経口		← day1～day21 →							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
7	シスプラチン注	60mg/m ²	
14	ティーエスワン配合OD錠	80mg/m ²	120mg/day

<備考>