

レジメン名称：胃癌 XP

適応がん種：胃癌
 インターバル日数：21日
 予定コース数：※備考参照

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day()	day()	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	9:00							
		KCL注シリンジ 10mEq	1キット											
		硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	8mL											
2		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	90分	10:30							
3		生理食塩液 1000mL	1本	点滴静注	末梢メイン	10時間	12:00							
4		イメンドカプセル 125mg	1C	内服	経口	※生食開始時に	12:00							
5		イメンドカプセル 80mg	1C	内服	経口			午前中	午前中					
6		デキサート注(デキサメタゾンとして)	9.9mg	点滴静注	末梢側管	15分	13:00							
		アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg	1本											
7*		シスプラチン注	80mg/m ²	点滴静注	末梢側管	2時間	13:15							
		生理食塩液 500mL	1本			※総量500mL								
8		20%マンニトール注射液 300mL	1本	点滴静注	末梢側管	30分	15:15							
9		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	12時間	22:00							
10		デキサート注(デキサメタゾンとして)	6.6mg	点滴静注	末梢側管	30分		10:00	10:00					
		生理食塩液 100mL	1本											
11		ラクテック注 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		10:30	10:30					
12		ソルデム3A 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	2時間		12:30	12:30					
13		ヘパリンNaロック用シリンジ 500単位	1本	ヘパリンロック		点滴終了時		○						
14		ゼローダ錠	2000mg/m ²	内服	経口		← day1~day14 →							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
7	シスプラチン注	80mg/m ²	
14	ゼローダ錠	2000mg/m ²	

<備考>

・原則として6コースまでだが忍容性ある場合はPDになるまで。