

レジメン名称：食道癌 FP+Pembrolizumab(プロイメンド)

適応がん種：食道癌  
 インターバル日数：21日  
 予定コース数：6コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()
1		ソルデム1輸液 500mL KCL注シリンジ 10mEq 硫酸Mg補正液(1mEq/mL) 20mL	1本 1キット 8mL		点滴静注 末梢メイン	90分	9:00							
2 *		フルオロウラシル注 生理食塩液 500mL	800mg/m <sup>2</sup> 1本		点滴静注 末梢側管1	24時間	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00			
3		ラクテック注 500mL	1本		点滴静注 末梢メイン	90分	10:30							
4		生理食塩液 1000mL	1本		点滴静注 末梢メイン	10時間	12:00							
5		デキサート注(デキサメタゾンとして) プロイメンド点滴静注 150mg アロキシ静注用 0.75mg 生理食塩液 250mL	9.9mg 1V 1V 1本		点滴静注 末梢側管2	30分	12:00							
6 *		キイトルーダ 生理食塩液 100mL	200mg/body 1本		点滴静注 末梢側管2	30分 ※インラインフィルター使用	12:30							
7 *		シスプラチン注 生理食塩液 500mL	80mg/m <sup>2</sup> 1本		点滴静注 末梢側管2	2時間 ※総量500mL	13:00							
8		20%マンニトール注射液 300mL	1本		点滴静注 末梢側管2	30分	15:00							
9		ソルデム3A 500mL	1本		点滴静注 末梢メイン	12時間	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00			
10		デキサート注(デキサメタゾンとして) 生理食塩液 100mL	6.6mg 1本		点滴静注 末梢側管2	30分		10:00	10:00	10:00				
11		ラクテック注 500mL	1本		点滴静注 末梢メイン	12時間		10:00	10:00	10:00	10:00			

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	フルオロウラシル注	800mg/m <sup>2</sup>	
6	キイトルーダ	200mg/body	
7	シスプラチン注	80mg/m <sup>2</sup>	

<備考>

--