AML AZA(静注)+ベネトクラクス(外来用)

レジメン 名称: 2回目以降(ヘパロック無)

<u>適応がん種 : </u> インターバル日数 : AML 28日 予定コース数: PDまで

Rp.No.	癌	薬 剤 名	投 与 量	手 技	投与経路	点滴時間·速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	~	day(28)
1		ベネクレクスタ錠	100∼400mg	経口	内服		400mg	400mg		400mg			400mg	~	400mg
						(2サイクル目より	lay1から	400mg)							
2		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
3	*	ビダーザ注	75mg/ m i	点滴静注	末梢側管	10分	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
		注射用水 20mL/A	1A												
		生理食塩液 50mL	1本												
															-
														_	

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設 定 値	上限値
1	ベネクレクスタ錠	100~400mg	400mg
3	ビダーザ注	75mg/ m i	

①CYP3A4阻害剤と併用する場合はベネトクラクス減量基準あり②休日スキップ機能を使用する(土日祝日はビダーザを投与しない)