

レジメン名称：多発性骨髄腫 KRD療法 13～18サイクル目

適応がん種：多発性骨髄腫
 インターバル日数：28日
 予定コース数：6コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(15)	day(16)	day()	day()	day()	day()
1		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	30分	10:00	10:00	10:00	10:00				
2	*	カイプロリス注	27mg/m ²	点滴静注	末梢側管	10分	10:00	10:00	10:00	10:00				
		注射用水 20mL/A	1A											
		5%ブドウ糖液 100mL	1本											
		大塚糖液5% 100mLから20mL抜いて破棄する												
3	*	レブラミドカプセル	25mg	内服	経口	1日1回								
						21日間(day1-21)								
4		レナデックス錠	40mg	内服	経口	4日間(day1,8,15,22)								

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
2	カイプロリス注	27mg/m ²	59.4mg/body
3	レブラミドカプセル	25mg/body	25mg/body

<備考>
 カイプロリス BSA2.2m²以上の場合は2.2m²で算出する