レジメン 名称 : 多発性骨髄腫 CBD療法

適 応 が ん 種:多発性骨髄腫インターバル 日 数:28日予 定 コース 数:PDまで

Rp.No.	瘟	薬 剤 名	投 与 量	手 技	投与経路	点滴時間∙速度	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	day()	day()	day()	day()
		ベルケイド注	1.3mg/m ²	皮下注	汉子作品		10:00	10:00	10:00	10:00	uay()	uay(/	uay(/	uay()
		<u> </u>	1.2mL	X 1 /L			10.00	10.00	10.00	10.00				
		工程设温水 研心 八	1.2111											
2	*	エンドキサン錠	300mg/m²	内服	経口	4日間(day1,8,15,22	')							
_			C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1 3/3/2	42.0	1 H H (day 1 0 1 0 1	.,							
3		レナデックス錠	40mg	内服	経口	4日間(day1,8,15,22	.)							
												_		

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.		設 定 値	上限値
1	ベルケイド注	1.3mg/ m ²	3mg/body 300mg/m²
2	エンドキサン錠	300mg/ m i	300mg/ m i

<備考>		