

レジメン名称：非ホジキンリンパ腫 R(90min)-GCD AUC5療法

適応がん種：再発難治性リンパ腫
 インターバル日数：21日
 予定コース数：4コース

Rp.No.	癌	薬剤名	投与量	手技	投与経路	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(8)	day()	day()	day()
1		ソルデム6輸液 500mL	1本	点滴静注	末梢メイン	8時間	10:00							
2		生理食塩液 100mL	1本	点滴静注	末梢メイン	ラインキープ用					10:00			
3	*	リツキシマブ注	375mg/m ²	点滴静注	末梢側管	90分	10:00							
		生理食塩液 250mL	1本				総量250mLにする 初めの30分は100mL/hrで、それ以後の60分は200mL/hrで 投与する。							
4		アロキシ静注 0.75mg/V	1V	静注	末梢側管	2分	11:30							
5		デキサート注	33mg	点滴静注	末梢側管	30分	11:30							
		生理食塩液 100mL	1本		末梢メイン			10:00	10:00	10:00				
6		デキサート注	3.3mg	点滴静注	末梢側管	30分					10:00			
		生理食塩液 100mL	1本											
7	*	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	点滴静注	末梢側管	30分	12:00				10:30			
		5%ブドウ糖液 100mL	1本			total100mLにする								
8	*	カルボプラチン注	AUC5	点滴静注	末梢側管	2時間	12:30							
		生理食塩液 250mL	1本				※AUC5: Scr(CG式)を用いる)							

上記表にて設定する抗がん剤について

Rp.No.	薬剤名	設定値	上限値
3	リツキシマブ注	375mg/m ²	375mg/m ²
7	ゲムシタビン注	1000mg/m ²	1000mg/m ²
8	カルボプラチン注	AUC5	

<備考>