

あなたは、腹圧性尿失禁の症状がありますか？



本広告に描かれている人物はモデルであり、画像は説明目的でのみ使用されています。

© 2025 Eli Lilly and Company

RESTRAIN-SUI は、Eli Lilly and Company による治験です。この試験は、プラセボと比較して、治験薬が女性被験者の週ごとの腹圧性尿失禁 (SUI) 頻度をどの程度効果的かつ安全に軽減するのに役立つかを検証するものです。

治験に参加するにはどうすればいいですか？

以下の条件を満たしている方は、この治験にご参加いただける可能性があります。

- 18歳以上である
- 女性である(出生時に女性と指定された)
- BMIが*27以上である
- 過去3ヶ月間で体重が5kg以上減少または増加していない
- 毎日尿失禁があり、SUIのみ、または主に腹圧性尿失禁症状を伴うMUIのいずれかである
- 糖尿病ではない
- 抗肥満薬、腹圧性尿失禁薬、過活動膀胱薬を服用しないでください。

追加の基準が適用されます。

*BMIとは、ボディ・マス・インデックスの略称です。これは、体重と身長の関係から算出される体格指数です。特定の健康問題のリスクがあるかどうかを確認するために使用できます。ご自身のBMIが分からない場合は、かかりつけ医にお尋ねください。

SUI とは、咳、くしゃみ、笑うとき、ランニング中、運動中、物を持ち上げるなどの動作中に、衣服、下着、パッドに尿が漏れてしまう症状です。混合性尿失禁 (MUI) は、腹圧性尿失禁と切迫性尿失禁の両方の症状が現れる症状です。切迫性尿失禁は、偶発的な尿漏れです。これは、突然強い尿意に襲われ、トイレに間に合わない場合があります。

この試験の詳細について:
QRコードをスキャンするか、こちらをご覧ください
<https://e.lilly/3UijHVg>



【お問い合わせ先】 独立行政法人国立病院機構水戸医療センター
治験管理室 臨床研究コーディネーター
TEL:029-240-7711 (代表)

RESTRAIN-SUI 試験